MMPI®-3

Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-3


Interpretive Report



Name	: **SUSI TURUN**
ID Number	: 1794047537
Email	: psikologimania@gmail.com
Phone Number	: 085840243364
Date of Birth	: 20 Februari 2000
Ages	: 26 tahun 8 bulan
Gender	: Perempuan
Education	: S1 (Manajemen)
Status	: Menikah
Address	: Menara Cakrawala 12th Floor Unit 5A, Jl. MH. Thamrin, Jakarta Pusat

Date Assessed	: 07 November 2026
Start	: 05:23:18 PM
End	: 05:32:07 PM
Duration	: 9 menit

Validity Scales




Scale Name	CRIN	VRIN	TRIN	F	Fp	Fs	FBS	RBS	L	K
Raw Score	17	10	14	19	12	11	15	20	6	5
T Score	83	76	54(T)	100	120	103	67	102	61	47

Cannot Say (Raw) : **0**

MMPI-3 T Scores are nongendered.

CRIN Combined Response Inconsistency
VRIN Variable Response Inconsistency
TRIN True Response Inconsistency
F Infrequent Responses
Fp Infrequent Psychopathology Responses
Fs Infrequent Somatic Responses
FBS Symptom Validity
RBS Response Bias
L Uncommon Virtues
K Adjustment Validity

H-O and RC Scales



Scale Name	EID	THD	BXD	RCd	RC1	RC2	RC4	RC6	RC7	RC8	RC9
Raw Score	23	16	12	11	12	6	8	8	10	12	10
T Score	62	88	77	61	72	60	62	73	55	88	62

MMPI-3 T Scores are nongendered.

Higher-order (HO)

EID Emotional/Internalizing Dysfunction

THD Thought Dysfunction

BXD Behavioral/Externalizing Dysfunction

Restructured Clinical (RC)

RCd Demoralization

RC1 Somatic Complaints

RC2 Low Positive Emotions

RC4 Antisocial Behavior


RC6 Ideas of Persecution

RC7 Dysfunctional Negative Emotions

RC8 Aberrant Experiences

RC9 Hypomanic Activation

Somatic/Cognitive and Internalizing Scales



Scale Name	MLS	NUC	EAT	COG	SUI	HLP	SFD	NFC	STR	WRY	CMP	ARX	ANP	BRF
Raw Score	4	7	3	6	6	3	4	4	3	5	5	8	6	5
T Score	52	77	75	57	94	65	59	52	53	54	56	62	56	91

MMPI-3 T Scores are nongendered.


Somatic/Cognitive

MLS Malaise
NUC Neurological Complaints
EAT Eating Concerns
COG Cognitive Complaints

Internalizing

SUI Suicidal/Death Ideation
HLP Helplessness/Hopelessness
SFD Self-Doubt
NFC Inefficacy
STR Stress
WRY Worry
CMP Compulsivity
ARX Anxiety-Related Experiences
ANP Anger Proneness
BRF Behavior-Restricting Fears

Externalizing and Interpersonal Scales



Scale Name	FML	JCP	SUB	IMP	ACT	AGG	CYN	SFI	DOM	DSF	SAV	SHY
Raw Score	6	3	2	3	4	5	9	3	5	3	3	2
T Score	65	56	52	52	53	78	55	42	42	55	50	49

MMPI-3 T Scores are nongendered.


Externalizing

FML Family Problems
JCP Juvenile Conduct Problems
SUB Substance Abuse
IMP Impulsivity
ACT Activation
AGG Aggression
CYN Cynicism

Interpersonal

SFI Self-Importance
DOM Dominance
DSF Disaffiliativeness
SAV Social Avoidance
SHY Shyness

Personality Psychopathology Five (PSY-5) Scales



Scale Name	AGGR	PSYC	DISC	NEGE	INTR
Raw Score	9	12	8	9	6
T Score	53	91	55	57	54

MMPI-3 T Scores are nongendered.

AGGR Aggressiveness
PSYC Psychoticism
DISC Disconstraint
NEGE Negative Emotionality/Neuroticism
INTR Introversion/Low Positive Emotionality

T Scores (By Domain)

PROTOCOL VALIDITY

Content Non-Responsiveness		0 CNS	83 CRIN	76 VRIN	54(T) TRIN				
Over Reporting		100 F	120 Fp	103 Fs	67 FBS	102 RBS			
Under-Reporting		61 L	47 K						

SUBSTANTIVE SCALES

Somatic/Cognitive Dysfunction		72 RC1	52 MLS	77 NUC	75 EAT	57 COG			
Emotional Dysfunction	62 EID	61 RCd	94 SUI	65 HLP	59 SFD	52 NFC			
		60 RC2	54 INTR						
		55 RC7	53 STR	54 WRY	56 CMP	62 ARX	56 ANP	91 BRF	57 NEGE
Tought Dysfunction	88 THD	73 RC6							
		88 RC8							
		91 PSYC							
Behavioral Dysfunction	77 BXD	62 RC4	65 FML	56 JCP	52 SUB				
		62 RC9	52 IMP	53 ACT	78 AGG	55 CYN			
		55 DISC							
Interpersonal Dysfunction		42 SFI	42 DOM	53 AGGR	55 DSF	50 SAV	49 SHY		

Nilai yang ditampilkan adalah T-score (CNS = jumlah item tidak terjawab). Warna jingga = level sedang, merah = level tinggi.

KESIMPULAN

Hasil Tes **INVALID** : Hasil tes tidak konsisten, tidak akurat dan tidak dapat dipercaya.

HASIL TES

Kondisi kesehatan mental saat ini:

[ ] Normal [X] **Ringan** [ ] Sedang [ ] Berat

Terdapat gangguan kecil pada satu atau lebih aspek, tetapi tidak menghambat/mengganggu secara signifikan. Ybs mampu menjalankan aktivitas dan menjalin hubungan dengan baik.

Demikian hasil pemeriksaan psikologi ini kami sampaikan dengan sesungguhnya. Hasil ini bersifat rahasia dan hanya digunakan sebagai gambaran kondisi psikologis saat pemeriksaan; apabila diperlukan, disarankan untuk melakukan evaluasi psikologis lanjutan.

KETERANGAN

Demikian hasil pemeriksaan psikologi ini kami sampaikan dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Setelah 1 (satu) tahun dilakukannya pemeriksaan psikologi ini, dinamika psikologis seseorang cenderung mengalami perubahan, kecuali jika terjadi gangguan pada fungsi otak atau trauma pada otak maka rentang waktu bisa lebih pendek. Apabila ingin mengetahui perubahan dinamika psikologis ybs, maka perlu dilakukan evaluasi psikologis lanjutan.

Jakarta, 07 November 2026
Sehari.ID
Pemeriksa,



Donni Revi Ardhi, S. Psi., M.Psi., Psikolog
No. SIPP : 20200556-2023-02-2376

LAMPIRAN : DESKRIPSI SKALA

PROTOCOL VALIDITY

No.	SCALE	T.SCORE	LEVEL	VALUE	DESCRIPTION
1	**CNS** Cannot Say	-	**Normal**	0	Semua soal terjawab.
2	**CRIN** Combined Response Inconsistency	83	**Tinggi**	2	Respon tidak konsisten secara berlebihan. Dapat disebabkan karena keterbatasan dalam membaca (memahami bahasa), gangguan kognitif, keliru dalam memberikan respon, menjawab secara acak (random), tidak kooperatif dalam mengikuti tes.
3	**VRIN** Variable Response Inconsistency	76	**Sedang**	1	Tidak konsisten. Keterbatasan dalam membaca (memahami bahasa), gangguan kognitif, keliru dalam memberikan respon, ceroboh.
4	**TRIN** True Response Inconsistency	54(T)	**Normal**	0	
5	**F** Infrequent Responses	100	**Tinggi**	2	Respon jawaban tidak konsisten, berlebihan dalam memberikan laporan dari keadaan yang sebenarnya dialami.
6	**Fp** Infrequent Psychopathology Responses	120	**Tinggi**	2	Respon jawaban tidak konsisten, berlebihan dalam memberikan laporan yang ditunjukkan oleh pernyataan sejumlah gejala yang jauh lebih besar dari rata-rata orang dengan gangguan psikopatologi.
7	**Fs** Infrequent Somatic Responses	103	**Tinggi**	2	Respon jawaban tidak konsisten, berlebihan dalam memberikan laporan gangguan somatik yang ditunjukkan oleh pernyataan sejumlah gejala yang jauh lebih besar dari rata-rata orang dengan masalah medis yang sebenarnya.
8	**FBS** Symptom Validity	67	**Normal**	0	
9	**RBS** Response Bias	102	**Tinggi**	2	Respon jawaban tidak konsisten, berlebihan dalam memberikan laporan keluhan memori.
10	**L** Uncommon Virtues	61	**Normal**	0	
11	**K** Adjustment Validity	47	**Normal**	0	

SOMATIC & COGNITIVE DYSFUNCTION

No.	SCALE	T.SCORE	LEVEL	VALUE	DESCRIPTION
12	**RC1** Somatic Complaints	72	**Sedang**	1	Keluhan somatik yang mungkin mencakup nyeri kepala serta gejala neurologis dan gastrointestinal.
13	**MLS** Malaise	52	**Normal**	0	
14	**NUC** Neurological Complaints	77	**Sedang**	1	Memiliki keluhan neurologis yang tidak spesifik
15	**EAT** Eating Concerns	75	**Sedang**	1	Menunjukkan adanya perilaku makan yang bermasalah.

SOMATIC & COGNITIVE DYSFUNCTION

No.	SCALE	T.SCORE	LEVEL	VALUE	DESCRIPTION
16	**COG** Cognitive Complaints	57	**Normal**	0	
Rerata Somatic & Cognitive Dysfunction		**Ringan**	**0.6**		**Terdapat beberapa gangguan, seperti keluhan fisik kecil atau kelelahan mental tanpa mengganggu fungsi utama.**

EMOTIONAL DYSFUNCTION

No.	SCALE	T.SCORE	LEVEL	VALUE	DESCRIPTION
17	**EID** Emotional/Internalizing Dysfunction	62	**Normal**	0	
18	**RCd** Demoralization	61	**Normal**	0	
19	**SUI** Suicidal/Death Ideation	94	**Tinggi**	2	Menunjukkan adanya ide bunuh diri saat ini serta riwayat ide dan percobaan bunuh diri sebelumnya
20	**HLP** Helplessness/Hopelessness	65	**Sedang**	1	Merasakan perasaan tidak berdaya, putus asa dan sikap pesimis.
21	**SFD** Self-Doubt	59	**Normal**	0	
22	**NFC** Inefficacy	52	**Normal**	0	
23	**RC2** Low Positive Emotions	60	**Sedang**	1	Kesejahteraan psikologis stabil, dengan beragam pengalaman emosional positif, meskipun tidak selalu konsisten. Tingkat kepercayaan diri dan energi cukup baik, namun terkadang dapat terjadi penurunan semangat atau minat. Tidak ditemukan adanya anhedonia atau kekurangan minat yang signifikan.
24	**INTR** Introversion/Low Positive Emotionality	54	**Sedang**	1	Menunjukkan partisipasi dalam interaksi sosial tanpa keterlibatan yang berlebihan atau penghindaran yang mencolok, serta mengalami emosi positif dalam tingkat yang cukup.
25	**RC7** Dysfunctional Negative Emotions	55	**Normal**	0	
26	**STR** Stress	53	**Normal**	0	
27	**WRY** Worry	54	**Sedang**	1	Tingkat kekhawatiran melampaui rata-rata normal.
28	**CMP** Compulsivity	56	**Normal**	0	
29	**ARX** Anxiety-Related Experiences	62	**Normal**	0	
30	**ANP** Anger Proneness	56	**Normal**	0	

EMOTIONAL DYSFUNCTION

No.	SCALE	T.SCORE	LEVEL	VALUE	DESCRIPTION
31	**BRF** Behavior-Restricting Fears	91	Sedang	1	Adanya berbagai ketakutan yang secara signifikan membatasi aktivitas sehari-hari, baik di dalam maupun di luar rumah.
32	**NEGE** Negative Emotionality/Neuroticism	57	Sedang	1	Tingkat emosi negatif yang moderat dengan sesekali mengalami emosi negatif namun dalam intensitas yang terkendali.
Rerata Emotional Dysfunction		**Ringan**	**0.5**		**Terdapat perasaan cemas, sedih, atau mudah marah, namun tidak berdampak signifikan.**

TOUGHT DYSFUNCTION

No.	SCALE	T.SCORE	LEVEL	VALUE	DESCRIPTION
33	**THD** Thought Dysfunction	88	Tinggi	2	Pemikiran yang kacau (terganggu), dengan delusi paranoid atau non-paranoid yang kuat dan halusinasi auditorik atau visual yang sering. Pemikiran menjadi sangat tidak realistis dan tidak koheren, mengganggu fungsi sehari-hari dan memerlukan intervensi medis segera.
34	**RC6** Ideas of Persecution	73	Sedang	1	Memiliki ide penganiayaan (persecution ideation) yang signifikan, seperti meyakini bahwa orang lain berniat untuk menyakiti dirinya.
35	**RC8** Aberrant Experiences	88	Tinggi	2	Memiliki banyak pikiran dan persepsi yang tidak biasa.
36	**PSYC** Psychoticism	91	Tinggi	2	Menunjukkan adanya berbagai jenis keyakinan dan persepsi yang tidak biasa.
Rerata Tought Dysfunction		**Berat**	**1.75**		**Pemikiran irasional, delusi, atau disorganisasi pikiran yang menghambat fungsi utama.**

BEHAVIORAL DYSFUNCTION

No.	SCALE	T.SCORE	LEVEL	VALUE	DESCRIPTION
37	**BXD** Behavioral/Externalizing Dysfunction	77	Sedang	1	Perilaku yang tidak terkontrol dan impulsif. Melanggar aturan atau norma sosial, mengalami kesulitan mengelola konflik, dan menunjukkan perilaku agresif atau destruktif. Kesulitan dalam mempertahankan hubungan interpersonal dalam waktu yang lama.
38	**RC4** Antisocial Behavior	62	Normal	0	
39	**FML** Family Problems	65	Sedang	1	Hubungan keluarga yang penuh dengan konflik dan kurangnya dukungan dari anggota keluarga.
40	**JCP** Juvenile Conduct Problems	56	Normal	0	
41	**SUB** Substance Abuse	52	Normal	0	
42	**RC9** Hypomanic Activation	62	Normal	0	

BEHAVIORAL DYSFUNCTION

No.	SCALE	T.SCORE	LEVEL	VALUE	DESCRIPTION
43	**IMP** Impulsivity	52	**Sedang**	1	Perilaku impulsif tampak dalam beberapa situasi, namun frekuensinya tidak cukup sering untuk dianggap sebagai masalah.
44	**ACT** Activation	53	**Normal**	0	
45	**AGG** Aggression	78	**Sedang**	1	Perilaku agresif melibatkan kekerasan fisik, serta menunjukkan kesulitan dalam mengontrol emosi atau perilaku yang dapat menyebabkan perilaku tidak terkendali.
46	**CYN** Cynicism	55	**Normal**	0	
47	**DISC** Disconstraint	55	**Sedang**	1	Menunjukkan keseimbangan antara perilaku yang terkendali dan lebih bebas, tanpa pola yang terlalu terkendali maupun tidak terkendali.
Rerata Behavioral Dysfunction		**Ringan**	**0.45**		**Terdapat perubahan perilaku, seperti kurangnya inisiatif atau gangguan pola aktivitas ringan.**

INTERPERSONAL DYSFUNCTION

No.	SCALE	T.SCORE	LEVEL	VALUE	DESCRIPTION
48	**SFI** Self-Importance	42	**Sedang**	1	Keinginan untuk mendapatkan pujian dan superioritas. Pandangan terhadap diri kurang realistis, melihat dirinya memiliki kemampuan dan ide yang baik tanpa merendahkan atau melebih-lebihkan kualitas pribadi.
49	**DOM** Dominance	42	**Sedang**	1	Terkadang menunjukkan sikap tegas, mengemukakan pendapat dengan kuat, atau memimpin, namun di situasi tertentu, juga mampu menunjukkan sikap yang lebih patuh atau kooperatif.
50	**AGGR** Aggressiveness	53	**Normal**	0	
51	**DSF** Disaffiliativeness	55	**Normal**	0	
52	**SAV** Social Avoidance	50	**Normal**	0	
53	**SHY** Shyness	49	**Sedang**	1	Sesekali merasa tidak nyaman dalam situasi sosial, namun dengan intensitas yang tidak berlebihan.
Rerata Interpersonal Dysfunction		**Ringan**	**0.5**		**Kesulitan ringan dalam membangun hubungan, seperti sedikit menarik diri atau konflik ringan.**

Keterangan: *Value (0*) = Normal / Gejala Ringan (Low Level); Value (1*) = Gejala Gangguan Sedang (Middle Level); Value (2*) = Gejala Gangguan Berat (High Level)*