A-RF

MMPI®-A-RF

MINNESOTA MULTIPHASIC PERSONALITY INVENTORY–ADOLESCENT RESTRUCTURED FORM

INTERPRETIVE REPORT



Nama	**SUSI TURUN**
Nomor Tes	1791292605
Tanggal Lahir	Makassar, 20 Februari 1995
Usia	31 tahun 7 bulan
Jenis Kelamin	Perempuan
Pendidikan	S1 (Manajemen)
Status	Menikah
Pekerjaan	Supervisor
Alamat	Menara Cakrawala 12th Floor Unit 5A, Jl. MH. Thamrin, Jakarta Pusat


Tanggal Asesmen	06 Oktober 2026
Mulai	08:12:14 PM
Selesai	08:16:45 PM
Durasi waktu	4 menit

Sehari

Sehari.ID

Menara Cakrawala 12th Floor Unit 5A, Jl. MH. Thamrin, Jakarta Pusat

Profile for Validity Scales




Scale name	VRIN-r	TRIN-r	CRIN	L-r	F-r	K-r
Raw Score	6	7	10	8	11	5
T Score	67	65(T)	72	84	80	52

Cannot Say (Raw): **0**

MMPI-A R/F T Scores are nongendered. Garis merah putus-putus = T 65 (batas klinis), garis hitam = T 50.

VRIN-r Variable Response Inconsistency
TRIN-r True Response Inconsistency
CRIN Combined Response Inconsistency
L-r Uncommon Virtues
F-r Infrequent Responses
K-r Adjustment Validity

Profile for Higher-Order (H-O) and Restructured Clinical (RC) Scales




Scale name	EID	THD	BXD	RCd	RC1	RC2	RC3	RC4	RC6	RC7	RC8	RC9
Raw Score	12	7	11	9	14	7	3	8	5	5	3	3
T Score	**52**	**66**	**56**	**55**	**72**	**75**	**42**	**58**	**64**	**49**	**64**	**42**

MMPI-A R/F T Scores are nongendered. Garis merah putus-putus = T 65 (batas klinis), garis hitam = T 50.

EID Emotional/Internalizing Dysfunction
THD Thought Dysfunction
BXD Behavioral/Externalizing Dysfunction
RCd Demoralization
RC1 Somatic Complaints
RC2 Low Positive Emotions
RC3 Cynicism
RC4 Antisocial Behavior
RC6 Ideas of Persecution
RC7 Dysfunctional Negative Emotions
RC8 Aberrant Experiences
RC9 Hypomanic Activation

Profile for Somatic/Cognitive and Internalizing Scales




Scale name	MLS	GIC	HPC	NUC	COG	HLP	SFD	NFC	OCS	STW	AXY	ANP	BRF	SPF
Raw Score	4	2	1	5	3	6	3	0	2	4	1	2	3	3
T Score	58	67	51	73	61	67	53	39	53	49	51	47	84	60

MMPI-A R/F T Scores are nongendered. Garis merah putus-putus = T 65 (batas klinis), garis hitam = T 50.

MLS Malaise
GIC Gastrointestinal Complaints
HPC Head Pain Complaints
NUC Neurological Complaints
COG Cognitive Complaints
HLP Helplessness/Hopelessness
SFD Self-Doubt
NFC Inefficacy
OCS Obsessions/Compulsions
STW Stress/Worry
AXY Anxiety
ANP Anger Proneness
BRF Behavior-Restricting Fears
SPF Specific Fears

Profile for Externalizing and Interpersonal Scales




Scale name	NSA	ASA	CNP	SUB	NPI	AGG	FML	IPP	SAV	SHY	DSF
Raw Score	4	3	3	3	1	6	7	1	5	8	1
T Score	64	47	56	72	49	68	62	50	68	69	51

MMPI-A R/F T Scores are nongendered. Garis merah putus-putus = T 65 (batas klinis), garis hitam = T 50.

NSA Negative School Attitudes
ASA Antisocial Attitudes
CNP Conduct Problems
SUB Substance Abuse
NPI Negative Peer Influence
AGG Aggression
FML Family Problems
IPP Interpersonal Passivity
SAV Social Avoidance
SHY Shyness
DSF Disaffiliativeness

Profile for Personality Psychopathology Five (PSY-5) Scales



Scale name	AGGR-r	PSYC-r	DISC-r	NEGE-r	INTR-r
Raw Score	8	5	9	6	9
T Score	**59**	**66**	**56**	**48**	**67**

MMPI-A R/F T Scores are nongendered. Garis merah putus-putus = T 65 (batas klinis), garis hitam = T 50.

AGGR-r Aggressiveness-Revised
PSYC-r Psychoticism-Revised
DISC-r Disconstraint-Revised
NEGE-r Negative Emotionality/Neuroticism-Revised
INTR-r Introversion/Low Positive Emotionality-Revised

MMPI-A R/F T SCORES (BY DOMAIN)

PROTOCOL VALIDITY

Content Non-Responsiveness	0 CNS	72 CRIN	67 VRIN-r	65(T) TRIN-r
Over-Reporting	80 F-r			
Under-Reporting	84 L-r	52 K-r		

SUBSTANTIVE SCALES

Somatic/Cognitive Dysfunction	72 RC1	58 MLS	67 GIC	51 HPC	73 NUC	61 COG		
Emotional Dysfunction 52 EID	55 RCd	67 HLP	53 SFD	39 NFC				
	75 RC2	67 INTR-r						
	49 RC7	53 OCS	49 STW	51 AXY	47 ANP	84 BRF	60 SPF	48 NEGE-r
Thought Dysfunction 66 THD	64 RC6							
	64 RC8							
	66 PSYC-r							
Behavioral Dysfunction 56 BXD	58 RC4	64 NSA	47 ASA	56 CNP	72 SUB	49 NPI		
	42 RC9	68 AGG	59 AGGR-r	56 DISC-r				
Interpersonal Functioning	62 FML	42 RC3	50 IPP	68 SAV	69 SHY	51 DSF		

Nilai yang ditampilkan adalah T-score (CNS = skor mentah). Warna jingga = level sedang, merah = level tinggi.

KESIMPULAN

TENDENSI RESPON

Hasil Tes **INVALID** : Hasil tes tidak konsisten, tidak akurat dan tidak dapat dipercaya.

HASIL TES : RINGAN

Kondisi kesehatan mental saat ini:

Normal	**X** **Ringan**	Sedang	Berat

Terdapat gangguan kecil pada satu atau lebih aspek, tetapi tidak menghambat/mengganggu secara signifikan. Ybs mampu menjalankan aktivitas dan menjalin hubungan dengan baik.

KETERANGAN

Demikian hasil pemeriksaan psikologi ini kami sampaikan dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Setelah 1 (satu) tahun dilakukannya pemeriksaan psikologi ini, dinamika psikologis seseorang cenderung mengalami perubahan, kecuali jika terjadi gangguan pada fungsi otak atau trauma pada otak maka rentang waktu bisa lebih pendek. Apabila ingin mengetahui perubahan dinamika psikologis ybs, maka perlu dilakukan evaluasi psikologis lanjutan.

Jakarta, 06 Oktober 2026
Psikolog Pemeriksa,

XXXXXXX XXXX, S. Psi., M.Psi., Psikolog
SIPP: xxxxxxxxxxx

LAMPIRAN : DESKRIPSI SKALA

PROTOCOL VALIDITY

No	SCALE	T. SCORE	LEVEL	VALUE	DESCRIPTION
1	**CNS** Cannot Say (Raw)	0	**Normal**	0	Skor berada dalam rentang normal; tidak menunjukkan indikasi masalah yang berarti pada skala ini.
2	**CRIN** Combined Response Inconsistency	72	**Sedang**	1	Skor pada Skala Validitas dan Substantif sebaiknya diinterpretasikan dengan hati-hati. Terdapat beberapa bukti adanya inkonsistensi respons.
3	**VRIN-r** Variable Response Inconsistency	67	**Sedang**	1	Skor pada Skala Validitas dan Substantif sebaiknya diinterpretasikan dengan hati-hati. Terdapat beberapa bukti adanya inkonsistensi respon variabel.
4	**TRIN-r** True Response Inconsistency	65(T)	**Sedang**	1	Skor pada Skala Validitas dan Substantif sebaiknya diinterpretasikan dengan hati-hati. Terdapat beberapa bukti respons True yang tetap dan tidak konsisten terhadap konten.
5	**F-r** Infrequent Responses	80	**Tinggi**	2	Respon jawaban tidak konsisten dan laporan berlebihan. Cek keadaan psikopatologi dan keadaan emosi.
6	**L-r** Uncommon Virtues	84	**Tinggi**	2	Under reporting. Meremehkan masalah yang diukur. Menampilkan diri agar terlihat baik (positif) dengan menyangkal banyak masalah atau kekurangan yang sebenarnya dialami.
7	**K-r** Adjustment Validity	52	**Normal**	0	Skor berada dalam rentang normal; tidak menunjukkan indikasi masalah yang berarti pada skala ini.

SOMATIC & COGNITIVE DYSFUNCTION

No	SCALE	T. SCORE	LEVEL	VALUE	DESCRIPTION
8	**RC1** Somatic Complaints	72	**Sedang**	1	Keluhan somatik yang mungkin mencakup nyeri kepala serta gejala neurologis dan gastrointestinal.
9	**MLS** Malaise	58	**Normal**	0	Skor berada dalam rentang normal; tidak menunjukkan indikasi masalah yang berarti pada skala ini.
10	**GIC** Gastrointestinal Complaints	67	**Sedang**	1	Keluhan gastrointestinal yang berada diatas rata-rata.
11	**HPC** Head Pain Complaints	51	**Normal**	0	Skor berada dalam rentang normal; tidak menunjukkan indikasi masalah yang berarti pada skala ini.
12	**NUC** Neurological Complaints	73	**Sedang**	1	Memiliki keluhan neurologis yang tidak spesifik

SOMATIC & COGNITIVE DYSFUNCTION

No	SCALE	T. SCORE	LEVEL	VALUE	DESCRIPTION
13	**COG** Cognitive Complaints	61	Sedang	1	Mengindikasikan adanya pola kesulitan kognitif yang tidak spesifik (beragam).
	Rerata Somatic & Cognitive Dysfunction	**0.67**	**Ringan**	**4**	Terdapat beberapa gangguan, seperti keluhan fisik kecil atau kelelahan mental tanpa mengganggu fungsi utama.

EMOTIONAL DYSFUNCTION

No	SCALE	T. SCORE	LEVEL	VALUE	DESCRIPTION
14	**EID** Emotional/Internalizing Dysfunction	52	**Normal**	0	Skor berada dalam rentang normal; tidak menunjukkan indikasi masalah yang berarti pada skala ini.
15	**RCd** Demoralization	55	**Normal**	0	Skor berada dalam rentang normal; tidak menunjukkan indikasi masalah yang berarti pada skala ini.
16	**HLP** Helplessness/Hopelessness	67	Sedang	1	Merasakan perasaan tidak berdaya, putus asa dan sikap pesimis.
17	**SFD** Self-Doubt	53	**Normal**	0	Skor berada dalam rentang normal; tidak menunjukkan indikasi masalah yang berarti pada skala ini.
18	**NFC** Inefficacy	39	**Normal**	0	Skor berada dalam rentang normal; tidak menunjukkan indikasi masalah yang berarti pada skala ini.
19	**RC2** Low Positive Emotions	75	Sedang	1	Jarang atau tidak merasakan emosi positif, seperti kebahagiaan atau kepuasan, dalam kehidupan sehari-harinya. Selain itu, cenderung tidak terlibat dalam interaksi sosial.
20	**INTR-r** Introversion/Low Positive Emotionality-Revised	67	Sedang	1	Jumlah pengalaman emosional positif lebih sedikit dibandingkan dengan orang lain pada umumnya.
21	**RC7** Dysfunctional Negative Emotions	49	**Normal**	0	Skor berada dalam rentang normal; tidak menunjukkan indikasi masalah yang berarti pada skala ini.
22	**OCS** Obsessions/Compulsions	53	**Normal**	0	Skor berada dalam rentang normal; tidak menunjukkan indikasi masalah yang berarti pada skala ini.
23	**STW** Stress/Worry	49	**Normal**	0	Skor berada dalam rentang normal; tidak menunjukkan indikasi masalah yang berarti pada skala ini.
24	**AXY** Anxiety	51	**Normal**	0	Skor berada dalam rentang normal; tidak menunjukkan indikasi masalah yang berarti pada skala ini.

EMOTIONAL DYSFUNCTION

No	SCALE	T. SCORE	LEVEL	VALUE	DESCRIPTION
25	**ANP** Anger Proneness	47	**Normal**	0	Skor berada dalam rentang normal; tidak menunjukkan indikasi masalah yang berarti pada skala ini.
26	**BRF** Behavior-Restricting Fears	84	**Tinggi**	2	Terdapat ketakutan tertentu yang secara signifikan menghambat aktivitas normal, baik di dalam maupun di luar rumah.
27	**SPF** Specific Fears	60	**Sedang**	1	Beberapa ketakutan spesifik muncul dalam situasi tertentu, tetapi tidak memengaruhi aktivitas sehari-hari atau menyebabkan gangguan yang signifikan.
28	**NEGE-r** Negative Emotionality/Neuroticism-Revised	48	**Normal**	0	Skor berada dalam rentang normal; tidak menunjukkan indikasi masalah yang berarti pada skala ini.
	Rerata Emotional Dysfunction	**0.4**	**Ringan**	**6**	Terdapat perasaan cemas, sedih, atau mudah marah, namun tidak berdampak signifikan.

THOUGHT DYSFUNCTION

No	SCALE	T. SCORE	LEVEL	VALUE	DESCRIPTION
29	**THD** Thought Dysfunction	66	**Sedang**	1	Pemikiran yang tidak realistis (terganggu). Mengalami delusi ringan atau halusinasi, serta memiliki kesulitan dalam mempertahankan pemikiran logis dan koheren. Pola pikir mungkin menjadi kacau atau tidak konsisten.
30	**RC6** Ideas of Persecution	64	**Sedang**	1	Memiliki ide penganiayaan (persecution ideation) yang signifikan, seperti meyakini bahwa orang lain berniat untuk menyakiti dirinya.
31	**RC8** Aberrant Experiences	64	**Sedang**	1	Pola pikir dan persepsi yang tidak biasa.
32	**PSYC-r** Psychoticism-Revised	66	**Sedang**	1	Keyakinan atau pengalaman yang dianggap tidak lazim atau berbeda dari yang biasa dialami orang pada umumnya.
	Rerata Thought Dysfunction	**1**	**Sedang**	**4**	Distorsi pikiran cukup signifikan, seperti kesulitan memahami situasi atau munculnya pemikiran negatif yang persisten.

BEHAVIORAL DYSFUNCTION

No	SCALE	T. SCORE	LEVEL	VALUE	DESCRIPTION
33	**BXD** Behavioral/Externalizing Dysfunction	56	**Normal**	0	Skor berada dalam rentang normal; tidak menunjukkan indikasi masalah yang berarti pada skala ini.

BEHAVIORAL DYSFUNCTION

No	SCALE	T. SCORE	LEVEL	VALUE	DESCRIPTION
34	**RC4** Antisocial Behavior	58	**Normal**	0	Skor berada dalam rentang normal; tidak menunjukkan indikasi masalah yang berarti pada skala ini.
35	**NSA** Negative School Attitudes	64	**Sedang**	1	Jumlah sikap negatif di sekolah berada di atas rata-rata
36	**ASA** Antisocial Attitudes	47	**Normal**	0	Skor berada dalam rentang normal; tidak menunjukkan indikasi masalah yang berarti pada skala ini.
37	**CNP** Conduct Problems	56	**Normal**	0	Skor berada dalam rentang normal; tidak menunjukkan indikasi masalah yang berarti pada skala ini.
38	**SUB** Substance Abuse	72	**Sedang**	1	Masalah dalam penggunaan alkohol dan obat-obatan (Adanya riwayat penyalahgunaan zat yang signifikan, baik pada masa lalu maupun saat ini).
39	**NPI** Negative Peer Influence	49	**Normal**	0	Skor berada dalam rentang normal; tidak menunjukkan indikasi masalah yang berarti pada skala ini.
40	**RC9** Hypomanic Activation	42	**Normal**	0	Skor berada dalam rentang normal; tidak menunjukkan indikasi masalah yang berarti pada skala ini.
41	**AGG** Aggression	68	**Sedang**	1	Terlibat dalam tindakan agresif yang melibatkan kekerasan fisik.
42	**AGGR-r** Aggressiveness-Revised	59	**Normal**	0	Skor berada dalam rentang normal; tidak menunjukkan indikasi masalah yang berarti pada skala ini.
43	**DISC-r** Disconstraint-Revised	56	**Normal**	0	Skor berada dalam rentang normal; tidak menunjukkan indikasi masalah yang berarti pada skala ini.
	Rerata Behavioral Dysfunction	**0.27**	**Ringan**	**3**	Terdapat perubahan perilaku, seperti kurangnya inisiatif atau gangguan pola aktivitas ringan.

INTERPERSONAL FUNCTIONING

No	SCALE	T. SCORE	LEVEL	VALUE	DESCRIPTION
44	**FML** Family Problems	62	**Sedang**	1	Adanya perilaku yang kurang asertif.
45	**RC3** Cynicism	42	**Normal**	0	Skor berada dalam rentang normal; tidak menunjukkan indikasi masalah yang berarti pada skala ini.
46	**IPP** Interpersonal Passivity	50	**Normal**	0	Skor berada dalam rentang normal; tidak menunjukkan indikasi masalah yang berarti pada skala ini.

INTERPERSONAL FUNCTIONING					
No	**SCALE**	**T. SCORE**	**LEVEL**	**VALUE**	**DESCRIPTION**
47	**SAV** Social Avoidance	68	**Sedang**	1	Memiliki kebiasaan atau kecenderungan untuk menghindari acara atau situasi sosial tertentu, seperti pesta atau tempat dengan banyak orang (keramaian).
48	**SHY** Shyness	69	**Sedang**	1	Merasa sedikit canggung atau tidak nyaman dalam beberapa situasi sosial, tetapi tidak secara konsisten menunjukkan rasa malu atau kecemasan yang signifikan di sekitar orang lain.
49	**DSF** Disaffiliativeness	51	**Normal**	0	Skor berada dalam rentang normal; tidak menunjukkan indikasi masalah yang berarti pada skala ini.
	Rerata Interpersonal Functioning	**0.5**	**Ringan**	**3**	Kesulitan ringan dalam membangun hubungan, seperti sedikit menarik diri atau konflik ringan.

Value 0 = Normal / Gejala Ringan (Low Level) · 1 = Gejala Gangguan Sedang (Middle Level) · 2 = Gejala Gangguan Berat (High Level)

Pada baris Rerata: T. SCORE = rata-rata value skala pada area tersebut, VALUE = jumlah value.